



CONSETEMENT ÉCLAIRÉ POUR LA VACCINATION INTRANASALE CONTRE LA GRIPPE DANS LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES

● Vaccin contre la GRIPPE CHEZ LES ENFANTS :

La grippe peut constituer un problème de santé majeur chez les enfants de moins de 5 ans, car elle entraîne un nombre élevé de consultations chez les médecins traitants et d'hospitalisations, dont certaines dans un état grave. Le schéma de vaccination comprend 1 dose. Pour en savoir plus : <https://www.andavac.es/vacunacion-antigripal-de-la-poblacion-infantil/>

Avant de signer ce consentement, nous vous conseillons de lire les informations figurant au dos du présent document :

Pourquoi est-il important que les enfants de jusqu'à 5 ans soient vaccinés contre la grippe ?

Qui doit être vacciné contre la grippe ?

Quelles sont les contre-indications du vaccin intranasal ?



INFORMATIONS SUR LA VACCINATION INTRANASALE CONTRE LA GRIPPE DANS LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES POUR LES ENFANTS ÂGÉS DE 36 À 59 mois (3 ET 4 ANS)

Quels risques comporte le vaccin intranasal ?

Pourquoi est-il important que les enfants de jusqu'à 5 ans soient vaccinés contre la grippe ?

La prévention est primordiale pour protéger la santé des enfants. La grippe peut être une maladie grave chez les enfants de moins de 5 ans, qui entraîne un grand nombre de consultations médicales et d'admissions à l'hôpital, dont certaines dans un état grave.

Pourquoi la vaccination est-elle effectuée dans les établissements scolaires ?

Où puis-je obtenir de plus amples informations ?

QUESTIONNAIRES (à remplir par le père, la mère ou le tuteur/la tutrice).

Établissement scolaire :

Année scolaire et groupe :

Prénom et noms de famille :

Date de naissance :

____ / ____ / ____

Sexe :

Homme

Femme

Commune :

Téléphone du père, de la mère ou du tuteur/de la tutrice :

Êtes-vous allergique à un médicament ?

Oui

Non

Si oui, merci de préciser :

Souffrez-vous d'un déficit immunitaire, recevez-vous un traitement immunosuppresseur ?

Oui

Non

Si oui, quel médicament prenez-vous et à quelle dose ?

Souffrez-vous d'une allergie grave aux œufs ?

Oui

Non

IMPORTANT : Pour effectuer la vaccination, votre autorisation est nécessaire et votre signature est indispensable. Après signature, veuillez envoyer ce document à l'établissement scolaire lorsqu'il vous le demandera.

Cochez la case correspondante si vous consentez à la vaccination de votre enfant.

M./Mme :

Carte

nationale

d'identité :

J'agis en mon propre nom en qualité de père/mère/tuteur/tutrice de :

Je souhaite que mon enfant reçoive le vaccin intranasal contre la grippe au sein de l'établissement scolaire.

Oui

Non

Si l'élève est affilié(e) à une mutuelle et que son prestataire de soins est privé, il/elle doit fournir une autorisation de sa mutuelle (MUFACE, MUGEJU ou ISFAS) pour bénéficier de cette campagne.

SIGNATURE DU PÈRE, DE LA MÈRE OU DU TUTEUR/DE LA TUTRICE

À

le

2024

ESPACE RÉSERVÉ AU PERSONNEL DE SANTÉ

Non vacciné :

Pour contre-indication

Pour refus

Pour absence

Autres

Qui doit être vacciné par vaccin intranasal contre la grippe à l'école ?

La vaccination contre la grippe est conseillée pour tous les enfants âgés de 6 mois à 5 ans. Le vaccin intranasal convient aux enfants à partir de l'âge de 2 ans et a été intégré dans les programmes scolaires pour les enfants du premier et du deuxième cycle d'éducation préprimaire. Les enfants âgés de 36 à 59 mois (3 et 4 ans) seront vaccinés contre la grippe dans les écoles avec le vaccin intranasal Fluenz. [Fiche technique en cliquant sur ce lien.](#)

Quelles sont les contre-indications du vaccin intranasal contre la grippe ?

Le vaccin intranasal contre la grippe ne convient pas aux enfants présentant les conditions suivantes :

- Allergies graves aux œufs ou produits dérivés.
- Troubles sérieux du système immunitaire, qu'ils soient congénitaux ou causés par des traitements médicaux.
- Traitement prolongé aux salicylates, par voie orale ou topique.
- Épisodes récents d'asthme, notamment s'ils se sont produits dans les trois jours précédents la vaccination.

Dans ces cas, le vaccin doit être administré par voie intramusculaire dans son centre de santé habituel.

Par ailleurs, le vaccin intranasal n'est pas recommandé chez les enfants en contact avec des personnes gravement immunodéprimées, telles que les personnes greffées. Cependant, il est crucial de vacciner ces enfants pour éviter d'infecter les personnes immunodéprimées, en utilisant le vaccin intramusculaire pour réduire les risques.

Quels sont les effets secondaires du vaccin intranasal contre la grippe ?

Ce vaccin est sûr et a été utilisé dans plusieurs pays avec de bons résultats. La réaction la plus fréquente est la congestion nasale, bien que d'autres symptômes tels que la perte d'appétit ou un malaise général puissent également se manifester. En cas de fièvre ou d'inconfort, la prise de paracétamol est recommandée.

Pourquoi la vaccination contre la grippe est-elle réalisée dans les écoles ?

Faciliter l'accès à la vaccination est primordial. Pour de nombreuses familles, il est difficile de se rendre au centre de santé pendant les heures de travail ; la vaccination à l'école simplifie donc le processus. L'expérience d'autres pays a montré que la vaccination à l'école est une stratégie efficace. En outre, l'administration intranasale indolore du vaccin en fait un choix idéal dans ce contexte.

Où puis-je obtenir de plus amples informations ?

Pour plus de détails sur la campagne de vaccination contre la grippe pour les enfants en général et la vaccination intranasale contre la grippe pour les écoliers, veuillez consulter :

- Le site web d'Andavac sur la grippe chez les enfants. <https://www.andavac.es/vacunacion-antigripal-de-la-poblacion-infantil/>
- Vos professionnels de santé de référence.

